ILUSTRÍSSIMO SR(a). PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº.22/2017.

CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA

Data: 18/12/2017 as **09h00min**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM MONITORES

Gilberto dos Santos Costa ME, pessoa jurídica de direito privado , inscrita no CNPJ nº. **08.247.334/0001-76**, com sede na Rua Quatro, 491, Orlandia/SP, CEP: 14620-000, legítima participante do Certame Licitatório acima referenciado, por seu representante legal, vem, tempestivamente, à presença de V. Sa., solicitar impugnação do Edital.

Segue abaixo as razões :

1 -Item 1 ESPECIFICAÇÕES- Placa mãe Deverá ser do mesmo fabricante do processador ou do equipamento ofertado,

Conforme o Acórdão n. 213/2013 – Plenário, o entendimento do Tribunal caminha para a vedação à inserção de tal exigência nos editais.

Tal condição *em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, e entendimento jurisprudencial proferido nos Acórdãos 7.549/2010 - TCU - 2ª Câmara - DOU de 15/12/2010 e 2.403/2012 - TCU - Plenário - DOU de 15/12/2010;*

***2 -Item 2–* Processador** Litografia de no máximo 14nm, 4 núcleos e 4 "threads" presentes na pastilha, com frequência de clock de 3,2 GHz e frequência turbo de 3,6 GHz, cache 6MB, conjunto de instruções de 2 canais independentes de 64-bit


Pede processador com freqüência de 3.2 conforme demonstrado abaixo somente a Dell possue computadores com a freqüência solicitada marca como Positivo e Lenovo

LIUSANNA do GILBERTO@hotmail.com (16) 3926-7080

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8

tem processador com freqüência de 3.0 o que demonstra direcionamento para marca Dell

Desktop Lenovo V520s SFF i5-7400 4GB 1TB W10P - 10NN000CBP



Marca: Lenovo Modelo: V520s Small Form Factor Processador: Intel Core i5-7400 3.00 GHz e frequência turbo 3.5 GHz 6MB Memória: 4GB (1x4GB) DDR4 UDIMM - 2400MHz Armazenamento: 1TB SATA 7200RPM DVD-RW Portas USB: 6x 3.0 // 2x 2.0 Vpro: Não

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8

POSITIVO MASTER D610

7ª Geração de Processador Intel® Core™ i5 / Linux / 4 GB de Memória RAM / 1 TB de HD

Processador	Sétima Geração Intel® Core™ i5-7400 (3.00 GHz, 6 MB Cache, Quad-Core) com Intel® Turbo Boost até 3.50 GHz Soquete FCLGA1151
Chipset	Intel® B150
Placa-mãe	Positivo POS-PIB150DT
Sistema Operacional	Linux
Memória RAM	4 GB DDR4 SDRAM (2133 MHz, Non-ECC) 4x slots DIMM com suporte de até 64 GB[1] Suporte ao modo Dual Channel
Disco Rígido	1 TB, SATA III, 3,5", 7200 RPM
Unidade Ótica	DVD±RW (Gravador de CD 48x, Gravador de DVD 16x)
Leitor de Cartões	Não
Gráficos	Intel® HD Graphics 630 integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.4
Áudio	Áudio de alta definição (HD Audio) integrado de 5.1 canais Alto-falante interno com potência de 2W
Rede	10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet
Slots de Expansão	1x PCI Express x16 v3.0 1x PCI Express x16 (operando em x4) 1x PCI 1x M.2 2230 para WiFi
Portas de Conexão	Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x DVI-D 1x RJ-45 3x Áudio (2x Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out – Alto-falantes) Frontal: 2x USB 2.0 2x USB 3.0 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido)
Gabinete	Formato slim com fluxo de ar exclusivo frontal→traseira, reversível, toolless, cor preta
Baias para Expansão	**Externa:** **1x 5.25"** **1x 3,5"** Interna: 1x 3,5" 1x 2,5"
Fonte	240 W, PFC Ativo, 90% de eficiência típica, 100-240V / 50-60Hz automática
Teclado	Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos
Mouse	Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI
Segurança	Chip de criptografia TPM 2.0 Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de intrusão
Dimensões (C x L x A)	Gabinete: 288,6 x 96 x 333,6 mm Embalagem: 486 x 237 x 529 mm
Peso Líquido / Peso Bruto	7,75 Kg / 8,90 Kg
Documentos e Acessórios	Cabos e guia rápido de instalação
Certificações[4]	**Compatibilidade eletromagnética:** IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 **Segurança do usuário:** IEC 60950 **Ruído acústico:** Em conformidade com ISO 7779 e 9296 **Eficiência energética:** 80Plus Gold **Equipamento ecológico:** EPEAT Gold e RoHS **Gerenciamento remoto:** DMTF
Garantia	Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial
Código / EAN	1305028 / 7896904809500

1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o uso de memórias superiores a 4 GB ou mais de memória RAM.
2 As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento.

HDMI

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8

Dell Desktop Optiplex 3040SFF Intel Core i5 6500 Quad Core 3.2GHz



>Processador
- Intel® Core™ i5-6500 Quad Core 3,2 GHz

>Cache
- 6MB

>Memória
- 4GB (1x4GB), DDR3L, 1600MHz
- Possui 2 slots para memoria, sendo 1 já ocupado

>Interface de Video
- Placa Gráfica Integrada Intel® HD Graphics 530

>Disco Rigido
- 500GB, 7200 RPM, 3.5 polegadas

>Driver Ótico
- Sim, Leitor e Gravador de CD/DVD (DVD+/-RW 8x) - 9,5 mm

>Interface de Rede
- Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps – Porta RJ-45

>Teclado e Mouse
- Teclado Multimidia Dell KB216 Preto - em Português (Brasil)
- Mouse com fio Dell MS116 - Preto

>Demais Interfaces E/S
- 4x USB 3.0 (2 frontais, 2 traseiras)
- 4x USB 2.0 (2 frontais, 2 traseiras)
- 1x RJ-45
- 1x DisplayPort 1.2
- 1x HDMI 1.4

Dell Desktop Optiplex 7050SFF Intel Core i5 7500 Quad Core 3.4GHz



>Processador
- Intel® Core™ i5-7500 Quad Core 3,4GHz

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8

>Cache
- 6MB

>Memória
- 8GB (2x4GB)
- Tipo DDR4 2400MHZ
- Possui 4 slots para memoria, sendo 2 já ocupado

>Interface de Video
- Placa Gráfica Integrada Intel® HD Graphics 630

>Disco Rigido
- 500GB, 7200 RPM, 3.5 polegadas

>Driver Ótico
- Sim, Leitor e Gravador de CD/DVD (DVD+/-RW 8x) - 9,5 mm

>Interface de Rede
- Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps – Porta RJ-45

>Teclado e Mouse
- Teclado Multimídia Dell KB216 Preto - em Português (Brasil)
- Mouse com fio Dell MS116 - Preto

>Demais Interfaces E/S
- 6x USB 3.1 de 1ª geração (1x USB Type-C™ somente para dado, 1x Type-A frontal/4x Type-A traseiras)
- 4x USB 2.0 (2x Type-A frontais/2x Type-A traseiras - 1 frontal com PowerShare)
- 4x USB 2.0 internas
- 1x RJ-45
- 1x serial
- 2x DisplayPort 1.2
- 1x HDMI 1.4
- 2x PS/2
- 1x UAJ
- 1x saída de linha

3 -Item 3– **Monitor** 18,5'' Widescreen (16:9) **Conexões** VGA, HDMI ou Display Port Deverá ser do mesmo fabricante da estação de trabalho,

Se analizar as conexões HDMI Ou Display Port e a exigência de ser do mesmo fabricante da estação de trabalho verificamos o direcionamento para Marca Dell conforme demonstrado abaixo

Monitor LCD LED 18,5" Dell E1916h

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8



Monitor de 18,5" com recursos essenciais que atendem às demandas diárias de sua casa ou escritório. Possui tela de alta definição com montagem VESA e opções de inclinação para maior ergonomia e produtividade, além de conectividade VGA e **Displayport**. O Monitor Dell proporciona imagens incríveis através de uma tela LCD LED de 18.5 polegadas para você navegar na internet, ver filmes e reproduzir vídeos com muita qualidade.

Monitor Led 18,5" Widescreen V198bz Hp



O Monitor V198bz G2 Da Hp É Uma Opção Para A Mesa De Seu Escritório. Ele Possui Um Tamanho Compacto E Ocupa Pouco Espaço Em Sua Mesa. Sua Tela De 18,5"

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8

Oferece Resolução De 1366 X 768 Para Você Visualizar Seus Documentos Nitidamente! Conta, Ainda, Com Entradas Vga E Dvi-D.

Características Gerais

Modelo: P6l16aa

V198bz G2

Tamanho Da Tela: 18,5" (46,9 Cm)

Tipo Do Visor: Tn Com Retroiluminação Led

Área Ativa Do Painel: 409,8 X 203,4 Mm

Ângulo De Visualização: 90° Horizontal 65° Vertical

Brilho: 200 Cd/M²

Relação De Contraste: 600:1 Estático 5000000:1 Dinâmico

Tempo De Resposta: 5ms Ligado/Desligado

Relação Largura-Altura: 16:9

Resolução Nativa: 1366 X 768 A 60hz (A Placa De Vídeo Do Pc Conectado Deve Ser Capaz De Oferecer Suporte A 1366x768 A 60 Hz E Conter Saídas Vga Ou Dvi Para O Monitor Funcionar No Modo Preferencial.)

Resoluções Admitidas: 1366 X 768 1024 X 768 832 X 624 800 X 600 720 X 400 640 X 480

Visor Anti-Reflexo: Sim

Full Hd: Não

3d: Não

Controles Do Usuário:

Menu

Leitor

Função

Automático

Entrada/Saída

Alimentação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8

Outros:

Inclinação: -5° A +20°

Vidro Do Monitor Sem Arsênio

Retroiluminação Sem Mercúrio

Seleção De Idioma

Controles Na Tela

Programável Pelo Usuário

Plug And Play

Conexões

01 X Vga

01 X Dvi-D (Com Suporte A Hdcp)

MON POSITIVO LED 19.5" LG 20M35TD



Tipo	
	LED
Tela	
	19.5"; HD

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8

Resolução	
	1600x900
Tempo de Resposta	
	5ms
Brilho	
	250 cd/m2
Cor	
	Preto
Conexões	
	D-Sub (RGB), DVI-D
Acessórios	
	Cabo de Energia, Cabo RGB, Easy Guide, CD.
Features	
	Vesa (100x100mm)
Voltagem	
	Bivolt

Monitor Thinkvision Lenovo TFT 19.5 E2002B /VGA-DVI/



Monitor Lenovo TFT 19.5" E2002B Tecnologia: LCDTFT Resolução máxima: 1600 x 900 @ 60Hz Entrada de vídeo (conexão): Analog (VGA) + Digital (DVID) Web Cam: Não Ajuste de altura: Não Tamanho da Tela: 19.5" (Widescreen) Formato: 16:10 Brilho: 250 Taxa de contraste: 1000 : 1 Tempo de resposta: 5 ms Tipo de tela: TN panel LED backlight Certificados de emissão: Energy Star 6.1, TCO Displays 5.0, RoHS, EPEAT Gold

Como pode se observar os Monitor de 18,5 Possuem 01 conexão VGA e outra DVI e somente a Dell possue Monitor com conexão Display Port caracterizando direcionamento da Marca.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8

4 - Item ESPECIFICAÇÕES: Monitor - Deverá ser do mesmo fabricante da estação de trabalho

Tal condição *em desacordo com o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, e entendimento jurisprudencial proferido nos Acórdãos 7.549/2010 - TCU - 2ª Câmara - DOU de 15/12/2010 e 2.403/2012 - TCU - Plenário - DOU de 15/12/2010;*

5 - Norma IEC 60.950 ("SafetyofInformationTecnologyEquipamentincluding Business Equipament") ou sua equivalente norma NBR 10.842, ou sua atualização, emitido por um organismo acreditado pelo INMETRO. Esse certificado deverá ser fornecido até o momento da entrega do equipamento.

A certificação IEC 60.950 é encontrada em computadores da marca Positivo, Dell, HP e Lenovo entretano o edital exige Monitor e estação de Trabalho do mesmo fabricante e como Demonstrado acima apenas o Monitor da Dell atende as exigências do edital também no que diz respeito ao processador apenas a Dell atende.

No âmbito de um processo de licitação pública, ao estabelecer os requisitos e características técnicas dos bens e produtos que pretende adquirir, a Administração Pública busca garantir que tais bens e produtos efetivamente atenderão às necessidades específicas que estão sendo perseguidas. E assim o deve fazer, uma vez que o objetivo do processo de licitação é a satisfação do interesse público, através da definição objetiva dos requisitos,características e condições do bem ou serviço desejado pela e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública que atenda a tais requisitos, características e condições.

Vale ressaltar, no entanto, que a escolha da proposta mais vantajosa passa também pela isonomia entre os concorrentes, ou seja, pela garantia de que todos aqueles que se apresentam capazes de executar o objeto da licitação terão a oportunidade de participar em igualdade de condições do certame. Dessa forma, aumenta-se o universo de possíveis competidores. E justamente para se garantir a isonomia entre os licitantes é que estabelece o artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Além disso, é importante destacar que se trata de um Pregão Presencial e, portanto, o que se visa adquirir são os chamados bens e serviços comuns cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado. No entanto, tais especificações não podem dar ensejo para que um edital dificulte a participação de produtos de uma determinada marca, o que, por óbvio, comprometeria sobremaneira a competitividade das empresas interessadas em participar do certame.

Entendemos, com todo o respeito, que determinadas cláusulas e condições constantes do Edital acabam por violar o princípio da isonomia e da competitividade, na medida em que estabelecem condições que dificultam a participação de empresas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8

idôneas , condições essas que não tem relação direta com a qualidade, capacidade ou performance dos computadores objeto desta licitação, e nem tampouco com sua capacidade de atender às necessidades do órgão em questão. É o que nossa empresa passa a demonstrar.

A licitação por pregão, estabelecida pela Lei nº 10.520/02, e regulamentada pelo Decreto nº 3.555/2000 (pregão presencial), tem por objetivo simplificar o procedimento que deve ser adotado pela Administração Pública para aquisição de "bens e serviços comuns", visando estabelecer um procedimento simplificado e sem a necessidade dos procedimentos mais demorados e complicados previstos pela Lei nº 8.666/93.

No entanto, conforme adiantado acima, o ponto central para a adoção da licitação por pregão é que diga respeito a "bens e serviços comuns", assim entendidos "aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado" (art. 1º, § 1º, da Lei 10.520/02).

É princípio basilar do Direito Administrativo que a escolha da melhor proposta pelo Poder Público deve ser precedida de processo licitatório envolvendo o maior número possível de licitantes, de modo a aumentar as chances de se escolher a proposta que seja de fato mais vantajosa ao órgão que promove licitação.

O procedimento licitatório visa o atendimento a dois requisitos básicos: a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública; e a garantia de isonomia aos licitantes, ou seja, que todos aqueles que se apresentam capazes de executar o objeto da licitação terão a oportunidade de participar em igualdade de condições do certame. E a garantia à isonomia é reforçada pelo artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

No mesmo sentido, é a disposição do Decreto nº 3.555/00, que regulamenta a modalidade de licitação pregão:

"Art. 4 A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação." (Destacou-se.)

Na forma como se encontra atualmente redigido, o Edital é viciado, por tais exigências somente os equipamentos da **Dell** atendem , o que sugere o direcionamento do certame sendo que tal exigência não encontra qualquer respaldo do ponto de vista técnico ou financeiro. A manutenção do Edital, tal como se encontra, configuraria indevida restrição à participação de potenciais licitantes neste Certame.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8

Termos em que,
Pede Deferimento

Orlandia, 14 de Dezembro de 2017.

Gilberto dos Santos Tosta
Representante Legal
CPF 377.706.868.56

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: POLLYANNA TAVARES DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-264G-DJ6F-5YOI-IXN8